

# Plasmapro


## Product Brochure

[www.soitaab.com](http://www.soitaab.com)



Simplicity needs *Perfection*

**SOITAAB®**  
Cutting at the highest levels



# PLASMA PRO

Plasma PRO è la versione compatta plug&play della famiglia Plasmatech.  
Versatile ed economica, rappresenta la soluzione di taglio più vantaggiosa per molte applicazioni.  
Macchina di grande affidabilità dalle dimensioni compatte ma con una struttura robusta.  
Prestazioni di alto livello con elettronica e CNC di ultima generazione.

*Plasma PRO is the smallest plug & play version of the Plasmatech family.  
Versatile and economic, it represents the most advantageous solution for many cutting applications.  
Machine reliability in a compact design with a strong structure.  
High level performance with next generation electronics and CNC.*



## DATI TECNICI | TECHNICAL INFO

Area di lavoro   Working area	1500 x 3000 mm - ( 5 x 10 ft ) 2000 x 4000 mm - ( 6.5 x 13 ft )
Generatori plasma   Plasma power supply	from 45 to 130 ampere
Velocità di spostamento   Displacement speed	20.000 mm/min - ( 60 ft/min )
Ingombro   Overall dimensions	2132 x 4329 mm - ( 6.5 x 14.1 ft ) 2460 x 5325 mm - ( 8 x 17.5 ft )
CNC, Motor and Drives	15" Windows Touch, Brushless Digital, powered by Schneider Electric
Spessori di taglio   Cutting thickness	Up to 20 mm - ( 5.08 inch )

MOTORI BRUSHLESS DUAL DRIVE

*DUAL DRIVE BRUSHLESS MOTORS*



Doppia guida lineare trasversale  
*Double linear guides in the cross axis*

PANNELLI PER ISPEZIONE

*WINDOWS FOR SMOKE EXTRACTION CHANNELS*



Manutenzione semplice e veloce  
*Quick and easy maintenance*

ALLOGGIAMENTO POSTERIORE PER GENERATORE

*BACKSPACE FOR POWER SUPPLY ACCOMODATION*



Ottimizzazione degli spazi di lavoro  
*Working spaces optimization*

DESIGN COMPATTO E RAZIONALE

*CLEAN AND COMPACT DESIGN*



Catena portacavi integrata e guide protette  
*Integrated Power Track Cable Management & protected guides*


CARRELLO PLASMA

AVC, Anti collisione, Anti Uva, Diode laser  
Touch and Go Homico ideale per posizionamento iniziale  
sia su Lamiere Sottili che di medio spessore

*PLASMA CARRIAGE*

*AVC, Anti collision, Anti UV, Diode Laser  
Touch and Go initial torch height sensing  
on thin and medium thickness sheets*





**Soitaab Impianti Srl**

*Head Office*

Via del Lavoro, 9  
20061 Carugate (MI) - Italia

T +39.02.92504044  
F +39.02.84307822

info@soitaab.com  
www.sitaab.com